



Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq



MUKVP00FYNRZ

Č.J.: MUKV 75859/2022 VYST
SPIS. ZN.: MUKV - S 19286/2022 VYST/Br
POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 2
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 2
VYŘIZUJE: Vladimír Brtník
TEL.: 315 739 957
E-MAIL: vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
DATUM: 20.09.2022



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

„Stanovení místní úpravy provozu“

na pozemních komunikacích, ulice Třebízského, Mostní (silnice č. II/101), V Pískovně (silnice č. III/00811), U Dýchárny (silnice č. III/00811), město Kralupy nad Vltavou.

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 19.09.2022 podala organizace **TSM Kralupy nad Vltavou, Správa komunikací, IČ 00066460, Libušina č.p. 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou** (dále jen "žadatel") v souladu s ustanovením § 171 a 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

vydává opatření obecné povahy,

kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném souhlasu s návrhem místní úpravy provozu na pozemních komunikacích KŘ Policie ČR DI Mělník, Č.J.: KRPS – 61-83/ČJ-2022 - 010606 ze dne 01.07.2022

stanovuje

dne 20.09.2022 místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v ulici Třebízského, U Dýchárny (silnice č. III/00811), V Pískovně (silnice č. III/00811) a Mostní (silnice č. II/101), takto:

ulice Třebízského

SDZ B 32

(Jiný zákaz), text: „Průjezd zakázán“

ulice Mostní, silnice č. II/101, staničení km: 72,180 – v obou směrech

SDZ IS 9c

(Návěst před křižovatkou s omezením)

ulice V Pískovně, silnice č. III/00811, staničení km: 3,300

SDZ IS 9c

(Návěst před křižovatkou s omezením)

ulice U Dýchárny, silnice č. III/00811, staničení km: 3,220

SDZ IS 9c

(Návěst před křižovatkou s omezením)

ulice U Dýchárny, v části MK**SDZ B 32**

(Jiný zákaz), text: „Průjezd zakázán“

Umístění dle dopravně inženýrského opatření „Kralupy nad Vltavou, alternativa č. 1“ - viz. příloha, odsouhlaseného KŘ Policie ČR DI Mělník, Č.j.: KRPS-61-83/ČJ-2022-010606 ze dne 01.07.2022.

Z důvodu: zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Je nezbytně nutné zredukovat průjezd silničních vozidel ulicí Třebízského. Nelze tuto ulici dále využívat jako ulici tranzitní. Nachází se zde základní škola, mateřská školka, fotbalové hřiště a několik provozoven drobných služeb. Je zde převážně zástavba rodinných domů. V zatáčce s křižovatkou s ul. U Dýchárny a v křižovatce ul. U Dýchárny a V Piskovně dochází k častým dopravním nehodám. (Komunikace ulice Třebízského bude v případě nutnosti využita pouze jako objízdná trasa).

Termín umístění: trvale

Protože současnou situací hrozí vážná újma veřejného zájmu – bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, nabývá toto opatření účinnosti dnem vyvěšení.

Odpovědná organizace a osoba zodpovědná za instalaci a dodržení stanovených podmínek:

TSM Kralupy nad Vltavou, IČ: 00066460, Správa komunikací, Libušina č. p. 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Miroslav Pecinovský, zaměstnanec výše uvedené organizace

Telefonické spojení: 315 723 341, 734 300 868.

Velikost a podmínky provedení dopravního značení:

1. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení a v základní velikosti dle ČSN EN 12899-1, technických podmínek TP 65, „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní značky patří mezi „výrobky pro vybavení komunikací“, které jsou „stanovenými výrobky“ ve smyslu § 12 zákona č. 22/1997 Sb., a musí být podle § 124 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., schváleny k používání na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy.
2. Dopravní zařízení musí být provedeno zhotovitelem, tj. právnickou nebo fyzickou osobou, který má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenská listy) a prokázal způsobilost pro zajištění jakosti při provádění /osazování/ umísťování značek, dopr. zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních a stavebních prací.
3. DZ musí být upevněna na kovovém sloupku, popřípadě na sloupu veřejného osvětlení (musí být projednáno s vlastníkem).
4. DZ nesmí zasahovat do průjezdného prostoru, vnitřní okraj značky bude min. 0,5 m od obrubníku chodníku.
5. Po instalování dopravního značení osobou zodpovědnou za provedení místní úpravy provozu, vyzve tato osoba MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního hospodářství k provedení kontroly.
6. Bude prováděna pravidelná kontrola a údržba dopravního značení a v případě ztráty, odcizení, popř. poškození bude nahrazeno novým.

7. Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy n. Vlt. si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
8. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Bude dodržena podmínka Policie ČR DI Mělník, vydaná stanoviskem pod Č.j.: KRPS-61-83/ČJ-2022-010606 ze dne 01.07.2022:

- ✓ Komunikace ulice Třebízského bude v případě nutnosti využita jako objízdna trasa.

Odůvodnění:

Navrhovatel organizace TSM Kralupy nad Vltavou, Správa komunikací, IČ 00066460, Libušina č. p. 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou, podala dne 19.09.2022 žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, ulici Nádražní v katastrálním území Kralupy nad Vltavou (672718) z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65. Budou použity dopravní značky s platným atestem. Termín umístění bude trvalý. **Protože současnou situací hrozí vážná újma veřejného zájmu – bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, nabývá toto opatření účinnosti dnem vyvěšení.**

Poučení:

Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy **nelze podat opravný prostředek** (§ 173 odst. 2. správního řádu). Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru výstavby a územního plánování (§ 173 odst. 1. správního řádu). Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

„otisk úředního razítka“



Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: 21.9.2022

Sejmuto dne: 4.10.2022

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad v Kralupcech nad Vltavou
Stavební úřad
Práckého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

Příloha:

KŘ Policie ČR DI Mělník, stanovisko Č.j.: KRPS-61-83/ČJ-2022-010606 ze dne 01.07.2022
Dopravně inženýrské opatření

Obdrží:

účastníci (dodejky)

TSM Kralupy nad Vltavou, Správa komunikací, IDDS: nt2szit
sídlo: Libušina č.p. 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené správní úřady

Policie ČR KŘP Středočeského kraje, DI Mělník, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Bezručova č.p. 2796, Mělník

dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou)

V souladu s díkí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ostatní

Město Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, Palackého nám. č. p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

na vědomí

Městská policie Kralupy nad Vltavou, Hálkova č.p. 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

dále se doručí

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

MěÚ Kralupy nad Vltavou – ke zveřejnění na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou desce na dobu

nejméně 15 dnů

1x spis

Příloha:



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník

Č.j.: KRPS-61-83/ČJ-2022-010606

Mělník 1. července 2022

Počet stran: 2

Přílohy: návrh

Žadatel: Městský úřad Kralupy nad Vltavou
odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

Podpis: -1. 07. 2022	Dr
Č.j.: MUKV 42980/2022 VYST	
Podpis: [signature]	

č.j.: MUKV 42980/2022 VYST

**Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace
ul. Třebízského, U Dýhářny, sil. II/101 (Mostní), sil. III/00811 (V Pískovně),
Kralupy nad Vltavou – stanovisko**

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník vydává z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů stanovisko k návrhu místní úpravy provozu na místních komunikacích na místní komunikaci ul. Třebízského, U Dýhářny, sil. II/101 (ul. Mostní), sil. III/00811 (ul. V Pískovně) spočívající v redukci průjezdu vozidel ul. Třebízského v Kralupech nad Vltavou umístěním DZ B32 (jiný zákaz – průjezd zakázán), IS 9c (návěs před křižovatkou s omezením) nebo DZ IZ 8a (zóna s dopravním omezením – se symbolem DZ B32) a IS 9c dle předložených návrhů.

PČR DI Mělník souhlasí s návrhem umístění DZ B32 a IS 9c.

V ul. Třebízského je značný provoz – tranzit směr ul. V Pískovně a opačně. Nachází se zde základní škola, školka, fotbalové hřiště. Je zde převážně zástavba rodinných domů. V zatáčce s křižovatkou s ul. U Dýhářny a v křižovatce ul. U Dýhářny a V Pískovně dochází k dopravním nehodám. Tranzitující vozidla mohou využít trasu po sil. II. třídy (ul. Mostní) a III. třídy (ul. V Pískovně).

Budou dodrženy tyto podmínky:

Komunikace ul. Třebízského bude v případě nutnosti využita jako objízdná trasa.

www.policie.cz

Tel.: +420 974 876 461/253
ID DS: 2dta15u
Email: me.di@pcr.cz


Bude užito dopravní značení a zařízení v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1.

Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).

Zpracoval:
vrchní inspektor nrap. Ludmila Adamcová



[Signature]
komisář nrap. Marek Novák DiS.
vedoucí DI Mělník



Kralupy nad Vltavou Alternativa č. 1

Návrh dopravně inženýrského opatření v ulici
Třebízského.