

## Město Kralupy nad Vltavou

# Ř Á D V E Ř E J N Ý C H P O H Ř E B I Š Ť

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou se v souladu s ust. § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 16 odst. 1) a § 19 zákona č. 256/2000 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) na svém zasedání dne 12. 3. 2004. usneslo vydat tento „Řád veřejných pohřebišť“:

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení

1. Tímto řádem se stanoví podmínky provozu veřejných pohřebišť na území města Kralupy nad Vltavou, jimiž jsou veřejná pohřebiště v:
  - \* Kralupech n. Vlt., k.ú. Kralupy nad Vltavou, parcela č. 233/2, 243/2, 243/5, 249/2
  - \* Minicích, k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou, parcela č. 180
  - \* Zeměchách, k.ú. Zeměchy u Kralup nad Vltavou, parcela č. 548
2. Provozovatelem pohřebišť je město Kralupy nad Vltavou IČO: 00236977 ( dále jen „provozovatel“).  
Provoz pohřebiště je zajišťován v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona.
3. Provozovatel pohřebiště zajišťuje správu pohřebišť prostřednictvím Technických služeb města Kralup nad Vltavou, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město Kralupy nad Vltavou (dále jen „správce“).
4. K tomuto řádu pohřebiště byl vydán souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 17. 03. 2004.

### Článek 2

#### Provozní doba pohřebišť

Provozní doba, v jejímž průběhu jsou pohřebiště zpřístupněna veřejnosti, se stanoví takto:

Od 1. 4. - 30. 9. od 7.00 hod. do 19.00 hod.

Od 1. 10. - 31. 3. od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Pokud je třeba, např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami.

### Článek 3

#### Pořádek na pohřebištích

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické

- nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
  3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
  4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
  5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
  6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
  7. Pojízdne a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
  8. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
  9. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
  10. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
  11. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
  12. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
  13. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.
  14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené Správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
  15. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č.84/1990 Sb., o právu shromážděním, ve znění pozdějších předpisů).
  16. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
  17. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce.

#### **Článek 4**

##### **Rozsah poskytovaných služeb**

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- \* pohřbívání
- \* provádění exhumací
- \* výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací
- \* správa a údržba pohřebiště, včetně komunikací a zeleně
- \* vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště
- \* zajišťování likvidace odpadů
- \* ukládání, rozptýl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
- \* pronájem hrobových míst
- \* vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- \* zajišťování obsluhy a provozu veřejného WC
- \* zveřejňování informací na místě obvyklém pro potřeby veřejnosti

#### **Článek 5**

##### **Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst**

1. Správce pohřebiště je povinen:
  - \* předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
  - \* u vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště
  - \* umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9
  - \* umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu.
  - \* Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

#### **Článek 6**

##### **Povinnosti nájemce hrobového místa**

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  - a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
  - b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště, a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob
  - c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vysypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám
  - d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové, zasahovat pouze se souhlasem správce, který pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
6. Oznamovat správci veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

## **Článek 7**

### **Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků**

Lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce a způsobem, který odpovídá podmínkám ukládání na daném pohřebišti

Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl lze použít jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:

- \* vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
- \* kovové s nepropustným dnem
- \* max. rozměry rakví v hrobkách 2,15 m x 0,85 m

Všechny rakve, v nichž jsou uloženy lidské pozůstatky před pohřbením, musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu

Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce a je třeba jejich přemístění, vyžádá si správce souhlas krajské hygienické stanice.

### **Článek 8 Tlecí doba**

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

### **Článek 9 Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebištích**

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  - a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
  - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
  - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
  - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
  - e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
  - a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných rakví (max. 260 cm)
  - b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátky.
  - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdivkou, včetně impregnačních nátěrů.
  - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu. V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  - g) Kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví)
  - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady,

- jejich správy zality betonem a povrch zaizolován.
- j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>
- l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- \* dobu výstavby hrobky
  - \* zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  - \* požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  - \* podmínky používání komunikací pohřebiště
  - \* způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
  - \* povinnost dozoru při výstavbě
  - \* průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
- \* druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
  - \* způsoby a cyklus revizí hrobky
  - \* dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště, zejména:
- \* respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
  - \* neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  - \* nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  - \* zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

## Článek 10 Účinnost

Tento Řád nabývá účinnosti *12.5.2004*

Mgr. Pavel Rynt

Ing. Josef Materna  
místostarosta města

starosta města



Ing. Evžen Listík  
místostarosta města