

LEGENDA

Nadzemní el. vedení do 1kV až 35kV (bez izolace).....	7m
Podzemní el. kabelové vedení do 1kV.....	1m
Elektrická trafostanice z 1 až 52 kV na NN.....	2m
Středotlaký plynovod, nízkotlaký plynovod, plynovodní přípojky.....	1m
Vysokotlaký plynovod - ochranné pásmo.....	4m
Vysokotlaký plynovod - bezpečnostní pásmo.....	20m
Vodovodní řád do průměru 500 mm (včetně).....	1,5m
Kanalizační stoky do průměru 500 mm.....	1,5m
Telekomunikační zařízení.....	1,5m
(od krajního vodiče vedení, od stěny vnějšího pláště potrubí, od osy přilehlého jízdního pruhu, od osy krajní kolejové dráhy,...)	

VÝPOČET ZASTAVĚNOSTI

POZEMEK 95/1 -	140 M2	
POZEMEK 97/2 -	287 M2	
POZEMEK 21/2 -	71 M2	
CELKEM	498 M2	
ZASTAVĚNÁ PLOCHA -	270 m2	- 54%
ZELEN -	228 m2	- 46%
KOEFICIENT ZELENĚ	0,3	

LEGENDA SÍTÍ

	VEŘEJNÝ STL PLYNOVOD
	VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	VEŘEJNÝ ŘÁD VODOVOD PVC 110
	NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
	PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
	NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV
	PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV
	NADZEMNÍ OPTICKÉ VEDENÍ
	METALICKÝ KABEL
	OPTICKÝ KABEL HDPE trubky
	alt.souběž. OPTICKÝH A METAL. KABELU
	NEPROVÁZOVANÉ SÍTĚ
	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
	HRANICE POZEMKU - OPLOČENÍ

	VJEZD - VIBROLISOVANÁ DL. TL. 80 mm
	MANIPULAČNÍ PLOCHA, PARKOVIŠTĚ, ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA DL. TL. 80mm
	PARKOVIŠTĚ - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA DL. TL. 80 mm
	CHODNÍK - VIBROLISOVANÁ DL. TL. 80 mm
	STÁVAJÍCÍ POZEMEK RODINNÉHO DOMU ČP. 184
	NAVRHOVANÝ OBJEKT

±0,000 = PODLAHA 1.NP

AKCE ÚZEMNÍ STUDIE POLYFUNKČNÍ OBJEKT ERBENOVA ULICE - Kralupy nad Vltavou		PORÁDZOVATEL Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor výstavby a územního plánování Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou	
INVESTOR Ing. Petr Čihák a Michaela Čiháková Lešanská 1204, 27801 Kralupy nad Vltavou		ARCHITEKT ING.ARCH.FRANTIŠEK BÍLEK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.ARCH.JIŘÍ HÁNL VYPRACOVAL ING.ARCH. FRANTIŠEK BÍLEK	
VÝKRES KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Č. VÝKRESU ČÁST DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ STUPEŇ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE ZNAČKOVÉ ČÍSLO POČET VÝKRESŮ 2 A4 DATUM 01/2020	
MĚŘÍTKO: 1:200		Č. VÝKRESU C3	

