



MUKVP00FZ5ID



Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování  
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811  
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č. J.: MUKV 63932/2022 VYST  
SPIS. ZN.: MUKV – S 17058/2022 VYST  
POČET LISTŮ: 2  
POČET PŘÍLOH: 6  
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0

VYŘIZUJE: Jiří Polák  
TEL.: 315 739 935  
E-MAIL: [jiri.polak@mestokralupy.cz](mailto:jiri.polak@mestokralupy.cz)

DATUM: 27.07.2022

## INFORMACE

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c), zákona č. 183/2006., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), na základě žádosti **Istav Media s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5 - Smíchov**, ze dne 11.07.2022, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytuje následující informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Znění Vašeho podání:

*žádám o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vaším úřadem za období od 01.04.2022 až 30.06.2022 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:*

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, které se týkájí veškerých pozemních staveb pro právnické osoby.

*Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:*

- identifikaci žadatele (např. Istav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj)
- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Stavební úřad posoudil předmětný požadavek, který si upřesnil se zaměstnancem žadatele v telefonickém rozhovoru a dospěl k závěru, že nejjednodušší forma vyřízení dané žádosti je zaslání kopií vydaných rozhodnutí (správních přípisů) formou „první strany“, která obsahuje veškeré požadované náležitosti (identifikaci žadatele, stavby, lokalizaci atd.).

Dále Vás žádám opětovně o ukončení spolupráce.


Děkuji za ochotu s pozdravem

Jiří Polák  
vedoucí stavebního úřadu

**Obdrží: (včetně 6 „prvních stran“)**

- Istav Media s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
- 1x spis zde





**Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování**  
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811  
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č. J.: MUKV 42394/2022 VYST  
SPIS. ZN.: MUKV – S 10336/2022 VYST  
POČET LISTŮ: 7  
POČET PŘÍLOH: 0  
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0

VYŘIZUJE: Jana Zdanovcová  
TEL.: 315 739 42  
E-MAIL: [jana.zdanovacova@mestokralupy.cz](mailto:jana.zdanovacova@mestokralupy.cz)

DATUM: 10.05.2022

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kralupy nad Vlt., odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 31.03.2022 podala společnost **Paletový servis s.r.o., IČ: 271 25 416, V Pískovně 2057, 278 01 Kralupy nad Vltavou, kterou na základě plné moci zastupuje společnost Anylopex plus s.r.o., IČ: 248 26 651, se sídlem : Na Struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, se zasílací adresou : Starostrašnická 418/49, 100 00 Praha 10 - Strašnice** (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona **stavební povolení** na stavbu:

**„ Snížení energetické náročnosti budovy společnosti Paletový servis s.r.o., Kralupy nad Vltavou " na pozemku st.parc.č. 1126, parc.č. 628/8 a parc.č. 633/3 v katastrálním území Kralupy nad Vltavou.**

### Stavba obsahuje:


Na střeše objektu na st.p.č. 1126 k.ú. Kralupy nad Vltavou budou instalovány fotovoltaické panely pro výrobu el. energie.

Po realizaci navrhovaných stavebních úprav na obálce budovy dojde k instalaci ochrany před bleskem -jímací soustava a svody s napojením na stávající uzemnění. Celkem se jedná o 192 ks panelů o výkonu 375 Wp. Celkový výkon výroby činí 72 kWp. Spolu s panely jsou navrženy měniče a rozvaděče na fasádě objektu, které budou napojeny do hlavního rozvaděče v objektu. Mezi novými rozvaděči a měniči a stávající trafostanicí na sousedním pozemku bude umístěn nový kabel CYKY a v TS bude doplněno podružné měření .

v rozsahu předložené projektové dokumentace  
V rozsahu předložené projektové dokumentace

### II. **Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost Anylopex plus s.r.o., - AG Projekt, Starostrašnická 418/49, 100 00 Praha 10 - Strašnice, zodpovědný projektant Ing. Karel Šafařík, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT 0014093; stavebně konstrukční řešení vypracoval Ing. Bc. Martin Verner, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce pro dopravní stavby, ČKAIT 0202207, požárně -bezpečnostní řešení



## Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č. J.: MUKV 31368/2022 VYST  
SPIS. ZN.: MUKV-S 12878/2020 VYST  
POČET LISTŮ: 14  
POČET PŘÍLOH: 0  
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0

VYŘIZUJE: Jana Zdanovcová  
TEL.: 315 739 942  
E-MAIL: jana.zdanovcova@mestokralupy.cz  
DATUM: 08.04. 2022

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kralupy nad Vlt., odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle §94o stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 31.08.2020 podal žadatel **Společnost fairoo s.r.o., IČO: 03601552, Jagellonská 895/9, Vinohrady, 13000 Praha 3, kterou zastupuje Pekárková Martina, IČO : 07811144, Karsova 387, 27801 Kralupy nad Vltavou** (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto přezkoumání stavební úřad vydává:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu


#### **schvaluje stavební záměr**

**„Novostavba administrativní budovy na pozemku parc.č. 1427 k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi " (dále jen „stavba“).**

#### Stavba obsahuje:

SO1 - novostavba administrativní budovy obsahuje 2 nadzemní podlaží a bude sloužit jako zázemí firmy. Stavba o půdorysném rozměru 26,3 m x 11,4 m, o výšce 9,98 m je navržena na pozemku parc.č. 1427 k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi , objekt je umístěn podélnou osou ve vzdálenosti 2,63 m rovnoběžně s přílehlou veřejnou komunikací pozemkem parc.č. 1752 k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi. Objekt má sedlovou střechu se sklonem 25 stupňů. Navrhovaný objekt je konstrukční dvoutrakt. Založení je na žlb. základových pasech. Svislou konstrukci navrhovaného objektu tvoří obvodové stěny a sloupky. Vodorovné konstrukce tvoří žlb. prefabrikované panely, krov je jednoduchý vaznicový. Vedle objektu, na pozemku parc.č. 1427 k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi je navrženo parkoviště pro 15 osobních automobilů a přístupový chodník. Domovní rozvod elektro bude napojen na novou elektro přípojku. Objekt bude vytápěn otopnými deskovými tělesy, primárním zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo systém vzduch /voda, které bude instalováno na střeše objektu. Bivalentním zdrojem tepla bude elektrický kotel. Ohřev TUV bude elektrickými bojler v každém podlaží objektu o obsahu 80l.

SO2- nakládání se splaškovými vodami (rozvody splaškové kanalizace s malou čistírnou odpadních vod, čerpací stanicí, podzemní jímkou pro jímání splaškových vod a rozvodem pro rozstřik



**Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování**  
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811  
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č.J.: MUKV 40964/2022VYST  
SPIS. ZN.: MUKV-S 9474/2022/VYST/Mi  
POČET LISTŮ: 4  
POČET PŘÍLOH:  
POČET LISTŮ PŘÍLOH:  
VYŘIZUJE: Lenka Millerová  
TEL.: 315 739 915  
E-MAIL: lenka.millerova@mestokralupy.cz  
DATUM: 05.05.2022

## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28.03.2022 podal

**ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IČ: 27597075, sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov,**

kterou zastupuje Ing. Michal Rys, Projektový manažer III, [REDAKCE], bytem dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### stavební povolení

na stavbu:

**Nový jeřáb v železničních dílnách ve st. 042  
na pozemku st. č. 364/1 k.ú. Chvatěruby a st. č. 1224 v k.ú. Lobeček.  
Areál chemických výrob Kralupy, SO 042 Remíza lokomotiv**

Popis stavby:

Projekt řeší instalaci nového mostového jeřábu do stávající haly. Konstrukce jeřábové dráhy nebude spojena se stávající železobetonovou nosnou konstrukcí haly.

Jeřáb je jedonosníkový, JD o délce 17,2 m, počet modulů 3ks s rozpětím 11,02 m, nosnost jeřábu je 5000 kg. Jeřábové dráhy jsou tvořeny ocelovými sloupy vetknutými do nových základových patek, na kterých jsou osazeny nosníky jeřábové dráhy. Ty jsou u středních polí navrženy jako prosté nosníky, krajní pole jsou navržena jako prosté nosníky s převislými konci.

Dále je součástí dodávka obslužné plošiny, ta je podepřena dvěma sloupy z tenkostěnných profilu, sloupy jsou ve spodní části částečně vetknuty do podlahy, v horní části je plošina propojena s krajním sloupem jeřábové dráhy.

Před montáží jeřábové dráhy je nutně vybourání stávajících dvou ocelových sloupů z 2xU-č.200.

V místě nového sloupu budou demontovány stávající dveře včetně zárubně. Původní dveřní otvor zadrž.


Jeřáb bude napájený vývodem z rozvodny v objektu "Železniční dílna" z pojistkového odpojovače OEZ, Vývod bude proveden kabelem CYKY-J-4x10, vedeným stávající kabelovou trasou, tvořenou kabelovými

žebříky a ocelovými chráničkami o celkové délce cca 58m. Kabel bude zakončený v přívodních svorkách hlavního vypínače jeřábu.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto stavebním řízení, kterou zpracoval Ing. Jiří Holík, U Staré školy 147, 415 01 Teplice, IČO: 0401224, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 00401224. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
  2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby** a tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) dokončení stavby - závěrečná kontrolní prohlídka. Ukončené etapy stavby budou stavebnímu úřadu oznámeny v dostatečném předstihu.
  3. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
  4. Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a učinit příslušná opatření pro ochranu zdraví a života osob na staveništi.
  5. Budou splněny podmínky stanoviska **závazného stanoviska Drážního úřadu**, č.j. DUCR-7151/22/Lj ze dne 3.2.2021
    - 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
    - 2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
    - 3) Ne stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
    - 4) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
  6. Budou splněny **podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace**, č.j. S 16804/S-5180/2022- SŽ-OŘ PHA-OPS ze dne 8.2.2022
    - 1) Stavba musí být provedena v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
    - 2) Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy.
    - 3) V případě, že při přípravě stavby dojde ke změně projektové dokumentace a stavební záměr bude zasahovat do ochranného pásma dráhy, požadujeme předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení.
  7. Při realizaci stavby nebo její změny musí být na stavbě veden **stavební deník**. Vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let.
  8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na stavenišť umístěn **štítek „Stavba povolena“**, který stavebník obdrží jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby započetí užívání stavby.
  9. Stavba bude provedena **dodavatelsky**. Název, sídlo a IČ stavebního podnikatele, **oznámí stavebník** stavebnímu úřadu písemně ve lhůtě minimálně **10 dnů před zahájením stavby**.
  10. **Stavba bude dokončena** do 31.12.2022.
  11. Po dokončení stavby stavebník požádá o **kolaudační souhlas**. K žádosti předloží doklady prokazující způsobilost stavby k jejímu trvalému užívání.
-





## Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zxbfvg

Č.J.: MUKV 42999/2022VYST  
SPIS. ZN.: MUKV-S 9311/2022/VYST/Mi  
POČET LISTŮ: 5  
POČET PŘÍLOH:  
POČET LISTŮ PŘÍLOH:  
VYŘIZUJE: Lenka Millerová  
TEL.: 315 739 915  
E-MAIL: lenka.millerova@mestokralupy.cz  
DATUM: 11.05.2022

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 18.03.2022 podala

**D8 – Park Logistik a.s., IČ: 24192767, sídlem Na Hutích 756/12, 160 00 Praha 6,**

kteřou zastupuje *Projektové a realizační družstvo PARD, IČ: 00563919, sídlem Na Dionýsce 5/1551, 160 00 Praha 6* (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **schvaluje stavební záměr**

na stavbu:

**Stavební úpravy parkoviště karavanů v areálu firmy D8 – Park Logistik a.s.,  
na pozemku parc.č. 188/3 a st. 423 v katastrálním území Nelahozeves**

### Stavba obsahuje:

Novou textilní stanovou halu se sedlovou střechou, která bude umístěna v místě stávajícího parkoviště na pozemku parc.č. 188/3 a st. 423 v katastrálním území Nelahozeves, ve vzdálenosti 3,97 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 398/4, ve vzdálenosti cca 6,50 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 186/11 a ve vzdálenosti cca 13,10 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 314/1 (komunikace) v k.ú. Nelahozeves.

Hala bude užívána pro mimosezonní parkování obytných karavanů – celkem 22 stání. Provoz bude bez obsluhy, pro zajištění provozu bude fungovat recepce v areálu firmy, včetně případného použití sociálního zázemí klienty parkujících vozů.

Půdorysné rozměry haly 25,0 x 35,0 m, výška v hřebeni 9,10 m. Boční výška haly 4,0 m. Nosná konstrukce stanové haly je vyrobena ze speciálních profilů hliníku a ocelových spojek. Konstrukce bude kotvena do betonových patek. Opláštění haly je vyrobeno z lakovaných PVC nánosovaných polyesterových tkanin. Jako podlaha haly zůstane zachován stávající zpevněný povrch parkoviště.

Vstup do haly bude zajištěn novým sjezdem z přilehlé komunikace.

Dešťové vody ze stavby budou svedeny do stávající dešťové kanalizace.

Hala nebude vybavena žádnými rozvody technických instalací.

Požárně nebezpečný prostor z objektu nové haly zasahuje v šířce 2,27 m do celé plochy sousedního pozemku parc.č. 361/2 v k.ú. Nelahozeves a do pozemku 398/4 v k.ú. Nelahozeves po celé jeho délce.

## II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba haly o půdorysných rozměrech 25,0 x 35,0 m bude umístěna na pozemku parc.č. 188/3 a st. 423 v katastrálním území Nelahozeves, ve vzdálenosti 3,97 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 398/4, ve vzdálenosti cca 6,50 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 186/11 a ve vzdálenosti cca 13,10 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 314/1 (komunikace) v k.ú. Nelahozeves.

Bude provedena stavební úprava uličního oplocení, nový vjezd na pozemek

Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno ve výkrese č. 2 - situace, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

2. Povolená stavba bude umístěna a provedena podle ověřené projektové dokumentace v tomto společném územním a stavebním řízení, kterou zpracoval: Projektové a realizační družstvo PARD, Na Dionýsce 5/1551, 160 00 Praha 6, IČ: 00563919, Ing. Jan Budínský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0003692; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. **Před zahájením stavby bude** v areálu D8 – Park Logistik a.s., na pozemku parc.č. 393 v k.ú. Nelahozeves (viz. doložený situační výkres) **zajištěno parkování pro Základní školu a Mateřskou školu VIA LIBERTATIS, z.ú.**, sídlem Na Jáně č.p. 608, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou v min. v počtu 9 míst.
4. **Stavebník je dle § 152 odst.3 stavebního zákona povinen oznámit** stavebnímu úřadu předem **termín zahájení stavby.**
5. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat **kontrolní prohlídky.** Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby: a) závěrečná kontrolní prohlídka stavby – po dokončení stavby
6. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (ověřený vytyčovací výkres je dokladem k závěrečné kontrolní prohlídce).
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn **štítek „Stavba povolena“**, který stavebník obdrží jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby započetí užívání stavby. U rozsáhlejší stavby se staveniště označí přiměřenou tabulí, na které bude uveden název stavby, investor, dodavatel, povolení a ukončení stavby.
8. Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat požadavky týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a učinit příslušná opatření pro ochranu zdraví a života osob na staveništi.
10. Budou splněny **podmínky vyjádření MěÚ Kralupy n. Vlt., odboru VYST, silniční správní úřadu, č.j. MUKV 11203/2022 VYST ze dne 09.02.2022**
  - Stavbou nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
  - Žádný stavební ani jiný materiál nebude skladován na pozemních komunikacích.
  - Při stavbě nebudou na pozemních komunikacích odstavovány žádné pracovní stroje ani technika
11. Budou splněny **podmínky závazného stanoviska MěÚ Kralupy n. Vlt., odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, č.j. MUKV 23968/2022 VYST ze dne 22.3.2022**

Bude vypracován jednoduchý provozní předpis (kanalizační řád), který bude obsahovat postup pro případ havárie, resp. Úniku závadných látek ze zaparkovaných vozidel do dešťové kanalizace. Provozní předpis bude předložen před vydáním kolaudačního souhlasu.